

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

Наименование учреждения

ЦСЭН МО РФ



Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
Форма № 303-00-3/у
Утверждено приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 27.10.2000 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

Центр санэпиднадзора МО РФ

(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.МО.09.493.П.000270.03.05 003.03.2005 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Стальные отопительные приборы.

изготовленная в соответствии
с НД изготовителя.

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03, МСанПиН 001-96.

Организация — изготовитель

"Vogel & Noot Wormetechnik AG" (Австрия); заводы фирмы-изг.: "Vogel & Noot Wormetechnik AG", Vogel & Noot Strasse 4, A-8661 Wartberg (Австрия), "Vogel & Noot Hotechnika Kft" (Венгрия), "VNH Fabryka Grzejnikow Sp.z.o.o." (Польша)

Исполнитель санитарно-эпидемиологического заключения

"Vogel & Noot Wormetechnik AG", Grazer Strasse 1 A-8661 Wartberg (Австрия)

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~(не соответствующей)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол № 2883 от 02.03.2005 г. ИЛЦ Независимого института экспертизы и сертификации (Акк. РОСС RU.0001.513042).

№ 1318564